

Tekniske data

CXT280 ekstremtaske



Nøglefunktioner

- Opdriftsevne medfører, at tasken kan flyde i saltvand med op til 3,6 kg samlet vægt
- Har også en automatisk udluftningsventil til hurtig trykudligning efter ændringer i atmosfærisk tryk
- Med en eksklusiv 6,4 mm (0,25") neopren O-ring og ABS-låse til optimal forsegling
- Til anvendelse med følgende testværktøjer:

Multimetre: 287, 289

Jordmodstandstestere: 1621

Produktoversigt: CXT280 ekstremtaske

Vandtæt, lufttæt, støvafvisende, modstandsdygtig over for kemikalier samt tæring, umulig at ødelægge.

Modeller



Fluke-CXT280

Fluke CXT280 Extreme Case

For use with the following test tools:

- Multimeters: 287, 289
- Earth Ground Testers: 1621

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2025 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.

Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.

04/2025

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**