

Technische daten

9172-INSA | Einsatz "A" 9172, Messing, versch. Bohrungen



Produktübersicht: 9172-INSA | Einsatz "A" 9172, Messing, versch. Bohrungen

This insert is designed for use with the 9172 Metrology Well.

- Insert "A" 9172, Brass, Misc Holes
- Holes: 1/4 in (3); 3/16 in (1); 3/8 in(1); 1/8 in (1)

Modelle



9172-INSA

Einsatz "A" 9172, Messing, versch. Bohrungen

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH

Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**