

## Fluke i17XX-flex1500/4pk iFlex® Current Clamps



### Produktübersicht: Fluke i17XX-flex1500/4pk iFlex® Current Clamps

Die flexiblen iFlex-Stromzangen Fluke i17XX mit einer Sensorlänge von 30 cm erweitern den Messbereich der Energie- oder Power-Logger Fluke 17XX auf 1500 A AC und zeichnen sich durch höchste Flexibilität aus. Die iFlex-Stromzangen können direkt an die Energie- oder Power-Logger 173X angeschlossen werden, sodass die Stromstärke ohne fehleranfällige Skalierungsfaktoren angezeigt wird. Dank der 1,8 m langen Zuleitung ist man beim Abstand zwischen Messort und Energie-Logger sehr flexibel und die Anzeige kann mühelos abgelesen werden. Die iFlex®-Stromzangen Fluke i17XX sind mit Sensorlängen 30 cm, 61 cm und 91 cm erhältlich.

## Modelle



### **I17XX-FLEX1500/4PK**

1500A 12 inch, 4 pack iFlex® Current Clamps

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Austria GmbH**

Liebermannstraße F01  
2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: +43 (0) 1 928 9503  
E-Mail: roc.austria@fluke.nl  
www.fluke.at

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
03/2025

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**