


Technische daten

3-poliges Erdungsspieß-Kit ES-162P3-2



Produktübersicht: 3-poliges Erdungsspieß-Kit ES-162P3-2

Erforderlich für die Durchführung des 3-poligen Spannungsfallverfahrens (Messung mit Speißen). Verwendbar sowohl mit Fluke 1623-2 als auch mit Fluke 1625-2. Dies ist eine Teilmenge des Lieferumfangs des Fluke 1625-2 Kit.

Modelle



Fluke ES 162P3-2

- (3) Stakes
- (1) 50 m cable reel of red wire
- (1) 25 m cable reel of blue wire

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH

Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**