

Technische daten

PLS BP10



Produktübersicht: PLS BP10

Der Alkali-Batterieträger PLS BP10 ist mit Rotationslasern der Typen PLS H2, PLS HV2R und PLS HV2G kompatibel und in deren Lieferumfang enthalten. Der Batterieträger erfordert 4 Alkali-Batterien Typ D (nicht im Lieferumfang enthalten). Dieses Zubehör wird in einem Karton mit Etikett geliefert.

Modelle



PLS BP10

Der Alkali-Batterieträger PLS BP10 ist mit Rotationslasern der Typen PLS H2, PLS HV2R und PLS HV2G kompatibel und in deren Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang:

- Alkali-Batterieträger PLS BP10 für Rotationslaser
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**