

Technische daten

9173-INSC | Einsatz "C" 9173, Aluminiumbronze, 6,35-mm-Bohrungen



Produktübersicht: 9173-INSC | Einsatz "C" 9173, Aluminiumbronze, 6,35-mm-Bohrungen

This insert is designed for use with the 9173 Metrology Well

- Insert "C" 9173, Aluminum-Bronze, 0.25-inch Holes
- Holes: ¼ in (6)

Modelle



9173-INSC

Insert "C" 9173, Al-Brnz, 0.25-inch Holes

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**