


Technische daten

9190-INSB | Einsatz "B" 9190, Bohrungen für Vergleichsmessungen (Zoll)



Produktübersicht: 9190-INSB | Einsatz "B" 9190, Bohrungen für Vergleichsmessungen (Zoll)


Dieser Einsatz ist zur Anwendung im mobilen Niedertemperatur-Blockkalibrator 9190A vorgesehen.

- Einsatz "B" 9190, Bohrungen für Vergleichsmessungen (Zoll)

Technische Daten: 9190-INSB | Einsatz "B" 9190, Bohrungen für Vergleichsmessungen (Zoll)

- Holes: 3/8 in (2); 1/4 in (2); 3/16 in (2)

Modelle



9190-INSB

Einsatz "B" 9190, Bohrungen für Vergleichsmessungen (Zoll)

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**