

Technische daten

1586-CASE | Super-DAQ Tragekoffer (Hauptgerät und interne Module)





Produktübersicht: 1586-CASE | Super-DAQ Tragekoffer (Hauptgerät und interne Module)

- Carrying case for the 1586 Super-DAQ Precision Temperature Scanner
- Holds mainframe and internal modules
- Ultra-high impact structural copolymer shell for strength and durability
- Easy-to-open double-throw latches Foam lined for impact protection
- Unbreakable
- Watertight, airtight, dustproof
- Chemical resistant, corrosion proof

- Automatic purge valve for quick equalization after changes in atmospheric pressure

Technische Daten: 1586-CASE | Super-DAQ Tragekoffer (Hauptgerät und interne Module)

- Interior dimensions: 18.43 in x 14.00 in x 7.62 in (46.8 cm x 35.5 cm x 19.3 cm)
- Exterior dimensions: 20.62 in x 16.87 in x 8.12 in (52.4 cm x 42.8 cm x 20.6 cm)
- Weight: 11.9 lbs (5.4 kg)

Modelle



1586-CASE

Super-DAQ Tragekoffer (Hauptgerät und interne Module)

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
03/2025

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com