

# Hydraulikdruckschlauchset Fluke 700HTH-1



## Wichtigste Merkmale

- Der Schlauch kann direkt mit dem Prüfdruckanschluss der Fluke 700HTP-1 verbunden werden.
- Verschlussstücke und Kappen zum Verhindern von Flüssigkeitsverlust im Schlauch im Lieferumfang enthalten. Kein erneutes Vorpumpen des Schlauchs notwendig.
- Selbst abdichtende Anschlüsse mit werkzeuglos fixierbaren Verbindungen
- Geringfügige Ausdehnung. Bei spezifiziertem Druck ist der Druckabfall zu vernachlässigen.

## Produktübersicht: Hydraulikdruckschlauchset Fluke 700HTH-1

Der Hydraulikdruckschlauch Fluke 700HTH-1 ist ein bis zu 10.000 psi/690 bar geeigneter Druckmessschlauch aus Edelstahl und Nylon, zur Verbindung einer hydraulischen Druckpumpe wie dem Modell Fluke-700HTP-1 mit einem Prüfling.

Der Schlauch Fluke 700HTH-1 ermöglicht den Anschluss eines zu prüfenden Druckinstruments an eine hydraulische Handpumpe Fluke 700HTP-1, die mit einem Druckmodul der Serien Fluke 700P/750P verbunden ist. Das Modell 700HTH-1 ist mit Wasser und nicht korrodierendem Öl verträglich.

## Technische Daten: Hydraulikdruckschlauchset Fluke 700HTH-1

Mechanische und allgemeine Daten	
Minimaler Biegeradius	60 mm
Temperatur	- 40 °C bis +120 °C
Material	Nylon, Edelstahl, Zink, pliertes Metall und Nitril
Abmessungen	Länge: 84 cm ohne Adapterverbindungsstücke
Gewicht	412,8 g
Gewährleistung	Ein Jahr

## Modelle



### **700HTH-1**

Hydrauliktestschlauch Fluke 700HTH-1

- Hose with M16X2.0 connectors
- 2 2/4" male NPT to M16X2.0 connectors
- 1/4 in NPT female to 1/4 in BSP male adapter
- Instruction sheet

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke (Switzerland) GmbH**

Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Telefon: +41 (0) 44 580 7504  
E-Mail: [info@ch.fluke.nl](mailto:info@ch.fluke.nl)  
[www.fluke.ch](http://www.fluke.ch)

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
04/2025

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**