

Technische daten

## 9172-INSA | Einsatz "A" 9172, Messing, versch. Bohrungen



### Produktübersicht: 9172-INSA | Einsatz "A" 9172, Messing, versch. Bohrungen

This insert is designed for use with the 9172 Metrology Well.

- Insert "A" 9172, Brass, Misc Holes
- Holes: 1/4 in (3); 3/16 in (1); 3/8 in(1); 1/8 in (1)

## Modelle



### **9172-INSA**

Einsatz "A" 9172, Messing, versch. Bohrungen

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

[www.fluke.de](http://www.fluke.de)

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

04/2025

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**