

Technische daten

9172-INSC | Einsatz "C" 9172, Messing, 6,35-mm-Bohrungen



Produktübersicht: 9172-INSC | Einsatz "C" 9172, Messing, 6,35-mm-Bohrungen

This insert is designed for use with the 9172 Metrology Well.

- Insert "C" 9172, Brass, 0.25-inch Holes
- Holes: ¼ in (6)

Modelle



9172-INSC

Einsatz "C" 9172, Messing, 6,35-mm-Bohrungen

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**