

Datos técnicos

## TL76 Juego de puntas de prueba completo



### Características principales

- Capuchones aislados para CI y extraíbles que permiten la medida en cables muy agrupados y conforme a la normativa GS38
- Categoría de seguridad CAT II 1000 V, 10 A
- CAT III 1000 V, CAT IV 600V solo con capuchón protector
- Un año de garantía

### Descripción general del producto: TL76 Juego de puntas de prueba completo

Puntas de silicona (rojo, negro) con cable de 1,5 m de longitud con conector tipo banana en ángulo recto

## Modelos

### Fluke TL76

---

- One pair (red, black) 1.4 meter long silicone test leads with right angle shrouded banana plug
  - Lantern tip (removable) for use with European wall sockets (4 mm Ø)
  - Lantern tip can be removed for easy access to terminal blocks (2 mm Ø)
-

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**

**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-bo](http://www.fluke.com/es-bo)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**