

Datos técnicos

Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio UV de 1 m



Características principales

Sonda de videoscopio UV opcional de 8,5 mm y 1 metro de longitud, con cámara de visión delantera. Compatible con los videoscopios DS701 y DS703 FC de Fluke. Con todas las funciones de los videoscopios de Fluke excepto Up is Up™.

Descripción general del producto: Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio UV de 1 m

Transporte

- Fugas con humo y tinción
- Daño estructural en componentes de motor
- Inspección de residuos de objetos extraños (FOD)

Gas y petróleo

- Desgaste en tuberías y tubos flexibles
- Daño estructural en tuberías y tubos flexibles

Energía

- Inspecciones de control de calidad
- Inspecciones de fugas

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-bo

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.