


Datos técnicos

## 9190-INSC | Inserto "C" 9190A, agujeros de 0,25 pulgadas



**Descripción general del producto: 9190-INSC | Inserto "C" 9190A, agujeros de 0,25 pulgadas**


Este inserto fue diseñado para utilizar con el pozo de metrología de campo ultrafrío 9190A.

- Inserto "C" 9190A, agujeros de 0,25 pulgadas

## **Especificaciones: 9190-INSC | Inserto "C" 9190A, agujeros de 0,25 pulgadas**

- Holes: ¼ in (6)

## Modelos



### 9190-INSC

Inserto "C" 9190A, agujeros de 0,25 pulgadas

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**

**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-cl](http://www.fluke.com/es-cl)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**