

Datos técnicos

Juego de puntas de prueba flexibles para tomas TLK290



Características principales

- Este juego de sondas de comprobación puede usarse con conectores de motores y trifásicos
- Las sondas tienen puntos de comprobación flexibles que se acomodan firmemente entre los conectores de 4 y 8 mm
- Para empleo con cables de prueba de 4 mm con recubrimiento de seguridad, tales como la Fluke TL224
- Conexión segura, por ejemplo, en conectores CEE 16 A y CEE 32 A
- Sonda CAT II 1000V, 8A; Pinza de cocodrilo CAT III 1000V, 16A

Descripción general del producto: Juego de puntas de prueba flexibles para tomas TLK290

El juego incluye tres puntas de prueba flexibles para tomas y una pinza de cocodrilo grande.

Modelos



Fluke TLK290

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-co

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
03/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.