

**Datos técnicos**

# Juego de sondas de voltaje Fluke VPS200-G, 200 MHz (una gris)



## Características principales

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated:
  - 10:1 Voltage Probe,
  - Hook Clip for Probe Tip, 4-mm Test Probe for Probe,
  - Ground Lead with Hook Clip,
  - Ground Lead with Mini Alligator,
- The red Probe Set also includes a 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip.

## Descripción general del producto: Juego de sondas de voltaje Fluke VPS200-G, 200 MHz (una gris)

Sonda de voltaje con aislamiento doble para la serie ScopeMeter190.

## Especificaciones: Juego de sondas de voltaje Fluke VPS200-G, 200 MHz (una gris)

Especificaciones	
Atenuación	10x
Ancho de banda	200 MHz
Máx. voltaje de eada	1000 V
Máx. voltaje a tierra	600 V CAT III y 1000 V CAT II por IEC / EN61010-031
Resistencia de eada	10 Mohm
Capacidad de eada	14 pF
Rango de compensación	10 a 22 pF
Longitud del cable	1.2 m
Garantía	1 año
Las especificaciones se aplican cuando la sonda se conecta a un Scopemeter de la serie Fluke 190.	

## Modelos



### Fluke VPS200 G

Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated:
  - 10:1 Voltage Probe
  - Hook Clip for Probe Tip, 4-mm Test Probe for Probe
  - Ground Lead with Hook Clip
  - Ground Lead with Mini Alligator
- The red probe set also includes a 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**

**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-co](http://www.fluke.com/es-co)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
03/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**