


Datos técnicos

## Fluke ES-162P3-2 3-Pole Stake Kit



### Descripción general del producto: Fluke ES-162P3-2 3-Pole Stake Kit

Ejecución de medición de caída potencial de 3 hilos (Medición con picas). Usado con los modelos Fluke 1623-2 y 1625-2. Este es un subconjunto del contenido del kit del comprobador Fluke 1625-2.

## Modelos



### Fluke ES 162P3-2

- (3) Stakes
- (1) 50 m cable reel of red wire
- (1) 25 m cable reel of blue wire

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**  
**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-co](http://www.fluke.com/es-co)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**