

Datos técnicos

## Teleobjetivo infrarrojos Fluke



### Características principales

El campo de visión (FOV) es 8.6 ° x 6.5 °

### Descripción general del producto: Teleobjetivo infrarrojos Fluke

Los teleobjetivos infrarrojos, opcionales y reemplazables por el usuario, permiten al operador ver y medir la temperatura de objetos situados a mayor distancia o de objetos pequeños a la distancia habitual.

## Modelos



### Fluke Lens/Tele1

Fluke Telephoto Infrared Lens

---

For use with: Ti32 and TiR32

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**  
**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**www.fluke.com**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-co](http://www.fluke.com/es-co)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
03/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**