

Datos técnicos

## 1586-CASE | Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)





## **Descripción general del producto: 1586-CASE | Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)**

- Carrying case for the 1586 Super-DAQ Precision Temperature Scanner
- Holds mainframe and internal modules
- Ultra-high impact structural copolymer shell for strength and durability
- Easy-to-open double-throw latches Foam lined for impact protection
- Unbreakable
- Watertight, airtight, dustproof
- Chemical resistant, corrosion proof

- Automatic purge valve for quick equalization after changes in atmospheric pressure

## **Especificaciones: 1586-CASE | Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)**

- Interior dimensions: 18.43 in x 14.00 in x 7.62 in (46.8 cm x 35.5 cm x 19.3 cm)
- Exterior dimensions: 20.62 in x 16.87 in x 8.12 in (52.4 cm x 42.8 cm x 20.6 cm)
- Weight: 11.9 lbs (5.4 kg)

## Modelos



### **1586-CASE**

Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**

**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-do](http://www.fluke.com/es-do)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**