

**Datos técnicos**

# Fluke TPS VOLTPROBE 100 V



## Especificaciones: Fluke TPS VOLTPROBE 100 V

| Especificaciones                        |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Rango rms                               | 1 V a 170 V  |
| Voltaje nominal (Vnom)                  | 100 V        |
| Vmax. contin.                           | 1000 V       |
| Rango de transitorios rápidos Vp < 1 ms | 6.000        |
| Error iínseco                           | 0.15 %       |
| Voltaje de funcionamiento               | CAT IV 600 V |

## Modelos



### Fluke TPS

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**  
**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-do](http://www.fluke.com/es-do)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**