

Datos técnicos

# Terminador de alimentación coaxial de paso de BNC macho a BNC hembra TRM50



## Características principales

- 50 ohm coaxial feedthrough
- Provides proper cable termination
- Prevents coaxial cable reflections

## Descripción general del producto: Terminador de alimentación coaxial de paso de BNC macho a BNC hembra TRM50

Terminador de alimentación coaxial de paso de BNC macho a BNC hembra TRM50.

## Especificaciones: Terminador de alimentación coaxial de paso de BNC macho a BNC hembra TRM50

Especificaciones	
Impedancia	50 ohmio
Tensión máxima respecto de tierra	CAT III 1.000 V
Potencia máxima	1 W

## Modelos



### **Fluke TRM50 Coaxial Cable Terminator**

Fluke TRM50 Coaxial Cable Terminator

---

Includes:

- Two TRM50 Coaxial Cable Terminators
-

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Ibérica, S.L.**  
Avda de la Industria, 32  
Edificio Payma  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Spain  
Tel: +34 91 414 0100  
E-mail: cs.es@fluke.com  
www.fluke.es

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.  
Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
04/2025

**No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.**