

Datos técnicos

1586-CASE | Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)





Descripción general del producto: 1586-CASE | Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)

- Carrying case for the 1586 Super-DAQ Precision Temperature Scanner
- Holds mainframe and internal modules
- Ultra-high impact structural copolymer shell for strength and durability
- Easy-to-open double-throw latches Foam lined for impact protection
- Unbreakable
- Watertight, airtight, dustproof
- Chemical resistant, corrosion proof

- Automatic purge valve for quick equalization after changes in atmospheric pressure

Especificaciones: 1586-CASE | Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)

- Interior dimensions: 18.43 in x 14.00 in x 7.62 in (46.8 cm x 35.5 cm x 19.3 cm)
- Exterior dimensions: 20.62 in x 16.87 in x 8.12 in (52.4 cm x 42.8 cm x 20.6 cm)
- Weight: 11.9 lbs (5.4 kg)

Modelos



1586-CASE

Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.