

Datos técnicos

9300 | Funda rígida de transporte: 9100s





Descripción general del producto: 9300 | Funda rígida de

transporte: 9100s

- Rugged carrying case for the 9100S Handheld Dry-Well
- Watertight, crushproof, dust proof
- Strong and light weight
- Easy-to-open double-throw latches
- Pressure equalization valve for quick equalization after changes in atmospheric pressure
- Stainless steel hardware
- Foam insert

Especificaciones: 9300 | Funda rígida de transporte: 9100s

- Interior dimensions: 9.25 in x 7.12 in x 4.12 in (23.5 cm x 18.1 cm x 10.5 cm)

Modelos



9300

Funda rígida de transporte: 9100s

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.

(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-pe

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.