

Datos técnicos

1586-CASE | Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)





Descripción general del producto: 1586-CASE | Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)

- Carrying case for the 1586 Super-DAQ Precision Temperature Scanner
- Holds mainframe and internal modules
- Ultra-high impact structural copolymer shell for strength and durability
- Easy-to-open double-throw latches Foam lined for impact protection
- Unbreakable
- Watertight, airtight, dustproof
- Chemical resistant, corrosion proof

- Automatic purge valve for quick equalization after changes in atmospheric pressure

Especificaciones: 1586-CASE | Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)

- Interior dimensions: 18.43 in x 14.00 in x 7.62 in (46.8 cm x 35.5 cm x 19.3 cm)
- Exterior dimensions: 20.62 in x 16.87 in x 8.12 in (52.4 cm x 42.8 cm x 20.6 cm)
- Weight: 11.9 lbs (5.4 kg)

Modelos



1586-CASE

Estuche de transporte para Super-DAQ (equipo principal y módulos internos)

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-uy

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.