

Tekniset tiedot

CXT280 Extreme -laukku



Tärkeimmät ominaisuudet

- Laukku kelluu suolavedessä jopa 3,6 kg:n painoisena
- Mukana automaattinen puhdistusventtiili ilmanpaineen vaihtelujen tasaamiseen
- Ainutlaatuinen 6,4 mm:n neopreenistä valmistettu O-renkas ja ABS-salvat takaavat tiivyyden
- Seuraaville mittauslaitteille:
 - Yleismittarit: 287, 289
 - Maadoitusvastustesterit: 1621

Tuotekatsaus: CXT280 Extreme -laukku

Lujatekoinen, ilma- ja pölyntiivis, kestävä kemikaaleja ja korroosiota.

Mallit



Fluke-CXT280

Fluke CXT280 Extreme Case

For use with the following test tools:

- Multimeters: 287, 289
 - Earth Ground Testers: 1621
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**