

Tekniset tiedot

Fluke i17XX-flex1500 iFlex®-virtapihti



Tuotekatsaus: Fluke i17XX-flex1500 iFlex®-virtapihti

Fluke 17XX 12-tuuman iFlex-lenkkivirtapihdit mittaavat 1 500 A AC asti ja tarjoavat ennennäkemättömän mittausjoustavuuden. iFlex-mittapäät liitetään suoraan 173X-tiedonkeruulaitteeseen, joka näyttää virta-arvot ilman virhealttiita skaalaukertoimia. 1,8 m:n pituisen liitäntäjohdon ansiosta tiedonkeruulaitteen näyttöä voidaan lukea kauempanakin mittauskohdasta. Fluke 17XX iFlex® -virtapihtejä on saatavana 12-, 24- ja 36-tuuman lenkkipituuksilla.

Mallit



I17XX-FLEX1500

1500A 12 inch iFlex® Current Clamps

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**