

Tekniset tiedot

VPS220-R – mittajohtosarja, 100:1, yksi punainen



Tuotekatsaus: VPS220-R – mittajohtosarja, 100:1, yksi punainen

Double insulated voltage probe for ScopeMeter 190 series.

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 Voltage Probe
- Hook Clip for Probe Tip
- Ground Lead with Mini Alligator
- Insulation Sleeve
- 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip

Specification:

- Attenuation: 100:1
- Bandwidth: 200 MHz
- Max. Input Voltage 1000 V CAT II or 600 V CAT III
- Max. Voltage to ground: 1000 V CAT II or 600 V CAT III per IEC / EN61010-031
- Input Resistance: 100 M Ω
- Input Capacitance: 4.6 pF
- Compensation range: 10 to 25 pF
- Cable Length: 1.2 m

Tekniset tiedot: VPS220-R – mittajohtosarja, 100:1, yksi punainen

Specification	
Aenuation	100:1
Bandwidth	200 MHz
Max. input voltage	1000 V CAT II or 600 V CAT III
Max. voltage to ground	1000 V CAT II or 600 V CAT III per IEC / EN61010-031
Input resistance	100 MΩ
Input capacitance	4.6 pF
Compensation range	10 to 25 pF
Cable length	1.2 m

Mallit



Fluke VPS220-R

Voltage Probe Set, 100:1, One Red

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 voltage probe
 - Hook clip for probe tip
 - Ground lead with mini alligator
 - Insulation sleeve
 - 30 V CAT II rated ground spring for probe tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**