

Tekniset tiedot

## TP2 Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin



### Tärkeimmät ominaisuudet

- Turvamallin mittakärjet, joissa on ohut runko-osa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kärjet (punainen, musta)
- Mittapään halkaisija 2 mm, elektroniikan sovelluksiin
- Luokitus: CAT II 1000 V, 10 A
- 1 vuoden takuu

### Tuotekatsaus: TP2 Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin

- Turvamallin mittakärjet, joissa on ohut runko-osa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kärjet (punainen, musta)
- Mittapään halkaisija 2 mm, elektroniikan sovelluksiin
- Luokitus: CAT II 1000 V, 10 A
- 1 vuoden takuu

## Mallit



### Fluke TP2

Slim Reach Test Probes

- One pair (red, black) of slender probe bodies for probing closely spaced or recessed terminals
- Hard stainless steel probe tips
- 2 mm diameter tip for electronics work

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Finland Oy**  
Teknobulevardi 3-5  
01530 VANTAA  
Puh.: 0800 111 862  
E-mail: cs.fi@fluke.com  
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet  
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman  
ennakkoilmoitusta pidätetään.  
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke  
Corporationin kirjallista lupaa.**