

Fiche technique

1586-CASE | Boîtier de transport Super-DAQ (structure centrale et modules internes)





Présentation du produit: 1586-CASE | Boîtier de transport Super-DAQ (structure centrale et modules internes)

- Carrying case for the 1586 Super-DAQ Precision Temperature Scanner
- Holds mainframe and internal modules
- Ultra-high impact structural copolymer shell for strength and durability
- Easy-to-open double-throw latches Foam lined for impact protection
- Unbreakable
- Watertight, airtight, dustproof
- Chemical resistant, corrosion proof

- Automatic purge valve for quick equalization after changes in atmospheric pressure

Spécifications: 1586-CASE | Boîtier de transport Super-DAQ (structure centrale et modules internes)

- Interior dimensions: 18.43 in x 14.00 in x 7.62 in (46.8 cm x 35.5 cm x 19.3 cm)
- Exterior dimensions: 20.62 in x 16.87 in x 8.12 in (52.4 cm x 42.8 cm x 20.6 cm)
- Weight: 11.9 lbs (5.4 kg)

Modèles



1586-CASE

Boîtier de transport Super-DAQ (structure centrale et modules internes)

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.com/fr-be

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.