

Fiche technique

Sac de rangement à outils rigide Fluke TB25, 20 l env. (5,2 gal)



FLUKE®



FLUKE®



Principales fonctions

- Fond rigide étanche pour garder les outils au sec et en toute sécurité
- 28 poches pour ranger les outils et accessoires nécessaires pour vos tâches
- Coque extérieure rigide pour protéger les outils contre tout dommage
- Garantie d'un an

Présentation du produit: Sac de rangement à outils rigide Fluke TB25, 20 l env. (5,2 gal)

Le sac de rangement à outils rigide Fluke TB25 est conçu pour transporter et protéger en toute sécurité la plupart des outils de diagnostic et accessoires Fluke nécessaires à toute tâche. Le TB25 combine la commodité d'un sac à outils avec la structure et la rigidité d'un seau à outils pour vous offrir un organisateur polyvalent qui pourra contenir outils à main, multimètres numériques, pinces multimètres, sondes de test, etc. Que vous soyez électricien professionnel, technicien sur site ou tout autre professionnel, vous pouvez être tranquille, vos outils seront protégés, le TB25 étant conçu avec la fiabilité reconnue de Fluke.

Durable et robuste

- Extérieur en polyester PVC 600D durable
- Coque à fond rigide étanche
- Ne pèse que 2,5 kg env. (5,5 po)

Pratique

- 28 poches réparties à l'intérieur et à l'extérieur
- Contenant d'une capacité de 20 l env. (5,2 gal)
- Sangles de transport rembourrées pour un transport à la main ou sur l'épaule

Spécifications: Sac de rangement à outils rigide Fluke TB25, 20 l env. (5,2 gal)

Fonctionnalités clés	
Dimensions (H x L x P)	425 x 305 x 330 mm (16,75 x 12 x 13 in)
Poids net	2,49 kg (5,5 lb)
Compartiments de rangement	19 poches intérieures, 9 poches extérieures

Modèles



Sac de rangement à outils rigide Fluke TB25, 20 l env. (5,2 gal)

Comprend :

- Sac de rangement à outils rigide Fluke TB25, 20 l env. (5,2 gal)
-

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.com/fr-be

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**