

Fiche technique

Pompe de test de comparaison hydraulique Fluke Calibration P5514



Principales fonctions

- Génération de pression allant jusqu'à 10 000 psi (700 bar)
- Conception pour banc d'essai
- Fonctionnement avec une large gamme de liquides
- Presse à vis pour contrôler précisément la pression

Présentation du produit: Pompe de test de comparaison hydraulique Fluke Calibration P5514

Ces instruments permettent de vérifier des instruments de mesure de pression en fonction de gabarits d'essai, d'indicateurs ou de capteurs principaux. Ces pompes de tests hydrauliques constituent une solution rapide et simple pour vérifier des instruments de mesure de pression allant jusqu'à 700 bar.

Spécifications: Pompe de test de comparaison hydraulique Fluke

Calibration P5514

Spécifications	
Plage de pressions	0 à 10 000 psi (700 bars)
Adaptateurs de port de test	(2 jeux) 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2 NPT ou BSP
Dimensions de l'instrument (l x P x H)	280 x 280 x 254 mm (11 x 11 x 10 pouces)
Poids de l'instrument	11 lb (5 kg)
Volume du réservoir	75 cm ³
Déplacement de la presse à vis	20 cm ³
Milieu liquide	<p>Les joints toriques de série sont en Nitrile®, en Viton® ou en éthylène-propylène et peuvent être utilisés avec des solvants, du fioul, des liquides de frein ou d'autres liquides agressifs similaires.</p> <p>Joint toriques</p> <p>P5514 : Nitrile P5514 : Viton P5514 : Éthylène-propylène</p>

Modèles



P5514-70M

Pompe de test de comparaison hydraulique, joints Viton Plage de pression de 0 à 10 000 psi (70 MPa)

P5514-70M-EP

Pompe de test de comparaison hydraulique, joints en éthylène-propylène

Plage de pression de 0 à 10 000 psi (70 MPa)

P5514-2700G-1

Calibrateur hydraulique P5514, 70 MPa (10 000 psi), 1 jauge (2700G-G70M)

P5514-2700G-1/C

Calibrateur hydraulique P5514, 70 MPa (10 000 psi), 1 jauge agréée

P5514-2700G-3

Calibrateur hydraulique P5514, 70 MPa (10 000 psi), 3 jauges (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M)

P5514-2700G-3/C

Calibrateur hydraulique P5514, 70 MPa (10 000 psi), 3 jauges agréées

P5510/14-2700G-4

Calibrateur de pression P5510/P5514, 4 jauges (2700G-G70M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG200K)

P5510/14-2700G-4/C

Calibrateur de pression P5510/P5514, 4 jauges agréées

P5510/14-2700G-6

Calibrateur de pression P5510/P5514, 6 jauges (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K)

P5510/14-2700G-6/C

Calibrateur de pression P5510/P5514, 6 jauges agréées

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**