

# Jeu de cordons de mesure électroniques Deluxe Fluke TL81A



## Principales fonctions

Le kit TL81 contient une pochette pliée en nylon contenant deux exemplaires (un noir et un rouge) des éléments suivants :


- Un cordon de test d'un mètre de long avec un connecteur à fiche banane blindée à angle droit de sécurité à une extrémité et une sonde de test en acier inoxydable à l'autre extrémité, homologuée jusqu'à 10 A. Les cordons isolés en silicone sont plus flexibles par basses températures et plus résistants par hautes températures
- Pincettes crocodiles isolées homologuées jusqu'à 5 A
- Rallonge de pointe de sonde isolée homologuée jusqu'à 3 A
- Sonde de test modulaire avec connecteur banane dans la poignée, homologuée jusqu'à 10 A
- Cordon de mesure à pince de type crochet modulaire avec connecteur banane, homologué jusqu'à 5 A
- Cordon de mesure à pince de type grappe modulaire avec connecteur banane, homologué jusqu'à 5 A
- Pince crocodile modulaire avec connecteur banane, homologué jusqu'à 5 A
- Adaptateur coulissant de pointe de sonde pour circuits intégrés (homologué jusqu'à 3 A) et coupleurs de cordons de test
- Cosses à fourche nues avec connecteur banane, homologué jusqu'à 10 A
- CAT III 300V
- Compatible avec les multimètres Fluke et autres qui acceptent les connecteurs banane blindés de sécurité au diamètre standard
- Certification CSA

- Garantie 1 an

## **Présentation du produit: Jeu de cordons de mesure électroniques Deluxe Fluke TL81A**

Le jeu de cordons de mesure électroniques Deluxe Fluke TL81A est idéal pour tester les équipements électroniques. Il offre plus de flexibilité avec les sondes de test modulaires, les pinces crocodiles, les pinces de test et d'autres accessoires inclus et peut se fixer directement aux cordons de mesure SureGrip™. Le kit contient 11 éléments rangés dans une pochette pliée en nylon.

## Modèles



### Fluke TL81A

---

*Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.*

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
[www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**