

Téléobjectif 2x infrarouge intelligent



Présentation du produit: Téléobjectif 2x infrarouge intelligent

Visualisez votre cible avec un agrandissement 2 fois supérieur à celui d'un objectif standard et évitez ainsi de pénétrer dans la zone dangereuse de votre usine ou de grimper en haut d'une échelle pour capter une vue infrarouge détaillée pouvant révéler un éventuel problème dans vos équipements.

Épargnez-vous le souci de renvoyer votre caméra pour un étalonnage ; avec l'objectif intelligent, il vous suffit de fixer l'objectif sur une caméra compatible pour pouvoir commencer à prendre des images.

Revêtement spécifiquement conçu, composé à 100% de germanium tourné au diamant, le matériau le plus efficace qui existe pour transmettre l'énergie au détecteur.

Compatible avec les caméras TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO.

Spécifications: Téléobjectif 2x infrarouge intelligent

Description		
IFOV (spatial resolution)	Ti401 PRO / Ti480 PRO	0.33 mRad
	Ti300+	0.66 mRad
	TiX501 / TiX580	0.33 mRad

Field of view	12 ° H x 9 ° V
Focus distance	45 cm (approximately 18 in)

Modèles



FLK-LENS/TELE2

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, and Ti401 PRO Infrared Cameras.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.

04/2025

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**