

Data teknis

Perlengkapan Penguji Kabel Tembaga & Serat Fluke Networks CIQ-FTKSFP



Fitur utama

- Memecahkan masalah pengkabelan tembaga dan memenuhi syarat untuk Ethernet 10/100/Gig
- SimpliFiber® Pro meter mengukur daya & loss dalam jaringan serat
- Mendukung mode ganda untuk panjang gelombang 850 dan 1300 nm
- Dengan cepat memverifikasi penurunan jaringan: fungsionalitas tautan & ping
- Memetakan secara grafis konfigurasi pengkabelan dan menunjukkan jarak ke kesalahan

Ikhtisar Produk: Perlengkapan Penguji Kabel Tembaga & Serat Fluke Networks CIQ-FTKSFP

Perlengkapan Teknisi Tembaga dan Serat dirancang untuk tenaga profesional IT yang bekerja baik dengan Jaringan Tembaga maupun Serat. Perlengkapan ini menawarkan semua manfaat Perlengkapan CableIQ™ namun juga menyediakan cara untuk menguji dan memverifikasi koneksi serat Anda dengan SimpliFiber® Pro Power Meter dan Light Source.

Spesifikasi: Perlengkapan Penguji Kabel Tembaga & Serat Fluke Networks CIQ-FTKSFP

Spesifikasi umum	
Jenis kabel yang didukung	UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, audio dan keamanan
Uji otomatis kualifikasi	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, VoIP, 1394b S100, TELCO, Wiremap saja, Coax
Pengujian yang didukung	Wiremap, panjang, kinerja sinyal kabel, toner digital, toner analog, deteksi dan identifikasi port Etheet, deteksi telepon analog, lampu port kedip, kontinuitas, uji <i>speaker</i> , pencarian kesalahan kabel, deteksi sinyal video.
Wiremap	Dapat mendeteksi kesalahan kabel tunggal dan mendukung mode MultiMap dengan hingga tujuh pengidentifikasi kantor jarak jauh. Menarik panjang kabel proporsional hingga putus. Mendeteksi <i>split pair</i> .
Menemukan kesalahan	Mengukur <i>cross talk</i> dan impedansi dan membandingkan dengan batas yang sesuai berdasarkan uji kualifikasi yang dipilih. Mendeteksi lokasi sumber titik besar dan juga sumber yang didistribusikan dalam pengkabelan jika cukup untuk mendiskualifikasi aplikasi
Penyimpanan hasil	Hingga 250 hasil uji kualifikasi
Daya	Jenis baterai: 4 baterai alkaline AA (NEDA 15A, IEC, LR6)
Daya tahan baterai	20 jam penggunaan biasa, tanpa lampu latar
Jenis baterai lain yang didukung	Lithium photo 4AA, NIHM, NICAD
Dimensi dan berat	7 inci x 3,5 inci x 1,75 inci (17,8 cm x 8,9 cm x 4,5 cm) 1,2 pon (0,55 kg)

Model



CIQ-FTKSFP

Perlengkapan Penguji Jaringan Kabel Tembaga & Serat Fluke Networks CIQ-FTKSFP

Mencakup:

- CableIQ™ (CIQ-KIT)
- Perlengkapan Pengujian Serat SimpliFiber® Pro (FTK1000)
 - Pengukur daya optik SimpliFiber® Pro
 - Sumber mode ganda 850/1300
 - Pemasangan tali magnetis
 - Tas jinjing
 - Adaptor pengukur daya SC

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.