

Dati tecnici

Scheda wireless SD Fluke Connect



Descrizione generale del prodotto: Scheda wireless SD Fluke Connect

Sfruttate i vantaggi di Fluke Connect® raccogliendo e condividendo facilmente i risultati delle ispezioni in tempo reale: è semplice come aggiungere una scheda SD WiFi Fluke Connect. Iniziate subito a risparmiare tempo e aumentare la produttività. Scoprite di più su flukeconnect.com.

La scheda SD Fluke Connect è fornita in dotazione solo con i modelli acquistati dopo il 1° aprile 2014.

La scheda SD WiFi è compatibile con i seguenti modelli: Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110 e TiR125.

Modelli



FLK-FC-SD CARD

Fluke Connect Wireless SD Card



Manutenzione preventiva semplificata. Non fare il lavoro due volte

Risparmia tempo e migliora l'affidabilità dei dati di manutenzione sincronizzando le misurazioni in modalità wireless con il sistema Fluke Connect.

- Elimina gli errori di trascrizione salvando le misurazioni direttamente dallo strumento e associandole all'ordine di lavoro, al report o al riferimento di inventario.
- Ottimizza i tempi di attività e prendi decisioni di manutenzione ponderate con dati affidabili e tracciabili.
- Dimentica lavagne per appunti, computer portatili e fogli di calcolo: da oggi puoi trasferire le misurazioni in wireless con un unico passaggio.
- Accedi ai dati di base, allo storico e alle misurazioni attuali per ogni risorsa.
- Condividi i dati di misurazione via mail e con le videochiamate di ShareLive™

Scopri di più su flukeconnect.com



Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Per condividere i dati è necessaria una connessione Wi-Fi o una rete cellulare. Smartphone, servizio wireless e piano dati non sono compresi nel prezzo di acquisto. I primi 5GB di memoria sono gratuiti. Sul sito fluke.com/phones sono riportati i dettagli per il supporto telefonico. fluke.com/phones

Smartphone, servizio wireless e piano dati non compresi nel prezzo di acquisto. Fluke Connect non è disponibile in tutti i paesi.