

テクニカル・データ

# Fluke C37XT 保護ハード・ツール・ケース (EVA 製)



### 主な機能

- ツールやアクセサリーをしっかり保護する、315 x 174 mm の高耐久 EVA フォーム・ケース
- ヒンジ式の仕切りには、ツールを所定の位置に固定できる調整式ストラップ付き
- 予備のポケット/スペースには、さまざまなアクセサリーが収納可能
- 持ち運びに便利なハンドルとジッパー
- 1年保証

#### 製品概要: Fluke C37XT 保護ハード・ツール・ケース (EVA 製)

Fluke C37XT 保護ハード・ツール・ケース (EVA 製) は、さまざまなマルチメーター や同様のサイズのツールの持ち運びに 最適です。ケースの素材に高品質の 600D EVA フォームを使用。ツールやアクセサリーの収納に最適です。ケース内には、 ヒンジ式仕切りを装備。この仕切りには、ツールを所定の位置に固定できる調整式のケーブル・ストラップが付いていま す。仕切りの反対側には、iFlex やテスト・リードなどのアクセサリーを収納する、予備のポケットやストラップ、空き スペースを設けています。

#### 最適な製品

- Fluke 83V 平均値応答型工業用マルチメーター
- Fluke 87V 工業用マルチメーター
- Fluke 88V Deluxe Automotive マルチメーター



- Fluke T+ 電気テスター
- Fluke T+Pro 電気テスター
- Fluke 2 極電圧テスター / 導通テスター
- Fluke 3000 FC シリーズ・ワイヤレス・マルチメーター
- Fluke 279 FC True-rms サーマル・マルチメーター
- Fluke 1507 絶縁抵抗計
- Fluke 1577 絶縁マルチメーター
- Fluke 1587 FC 絶縁マルチメーター
- <u>Fluke 27 II 高耐久型デジタル・マルチメーター</u>
- Fluke 28 II 高耐久型デジタル・マルチメーター
- <u>Fluke 77 IV デジタル・マルチメーター</u>
- Fluke 714B 熱電対校正器
- Fluke 715 電流・電圧ループ校正器
- Fluke 724 温度校正器
- Fluke 787B ProcessMeter™
- Fluke 789 ProcessMeter™

## 仕様: Fluke C37XT 保護ハード・ツール・ケース (EVA 製)

主な機能	
寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	315 x 174 x 104 mm
素材	EVA フォーム
収納スペース	仕切りの片側に伸縮性ストラップ、反対側には 2つのポケットとストラップを装備。iFlex プロー ブ用スペース付き。



#### モデル



Fluke C37XT 保護ハード・ツール・ケース (EVA 製)

同梱品:

• Fluke C37XT 保護ハード・ツール・ケース (EVA 製)



#### Fluke. *動き続ける世界を支える*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A./div>お問い合わせ先: ©2025 Fluke フルーク Corporation.

特約店営業部 仕様は、予告なく変更され TEL:03-6714-3114 る場合があります。 www.fluke.com/jp/ 04/2025

7317

世界で最も信頼されている ツール