


## TL75 Hard Point™ テスト・リード・セット



### 主な機能

- 快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)
- 1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ
- 汎用測定での使用を推奨
- CAT II 1000 V、10 A 規格
- CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)
- CSA 認定
- 1 年保証

### 製品概要: TL75 Hard Point™ テスト・リード・セット

TL75 Hard Point™ テスト・リード・セットは、さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1 組 (赤、黒) の快適グリップ・プローブと、PVC 絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ (4 mm) が含まれています。

## モデル



### Fluke TL75 Hard Point™ Test Lead Set

- One pair (red, black) of comfort grip probes
- 48 inches (1.22 meter) PVC insulated test leads with right-angle shrouded banana plugs

## Fluke. 動き続ける世界を支える

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A./div>

お問い合わせ先:

フルーク

特約店営業部

TEL : 03-6714-3114

[www.fluke.com/jp/](http://www.fluke.com/jp/)

©2025 Fluke

Corporation.

仕様は、予告なく変更され

る場合があります。

04/2025

世界で最も信頼されている  
ツール