

기술 자료

CXT170 익스트림 케이스



주요 기능

- 적재 중량 3.6kg(7.94lb) 이하에서 해수에 뜨도록 부력 설계
- 기압 변화 후 신속한 압력 평형을 유지하는 퍼지 밸브 포함
- 고유한 6.4mm(0.25인치) 네오프렌 O-링 및 ABS 래치로 뛰어난 밀봉 유지
- 다음 테스트 도구에서 사용:
 - 공기 질: 922
 - 절연 테스터: 1503, 1507, 1577, 1587
 - 멀티미터: 77 III, 77 IV, 114, 115, 116, 117, 177, 179
 - 공정 도구: 712, 714, 715, 717, 718, 787
 - 온도: 51, 51-2, 52, 52-2, 53, 53-2, 54, 54-2

제품 개요: CXT170 익스트림 케이스

방수, 방진, 내화학성 및 내식성을 갖춘 견고한 밀폐형 케이스.

모델



Fluke CXT170

For use with the following test tools:

- Air Quality: 922
 - Insulation Testers: 1503, 1507, 1577, 1587
 - Multimeters: 77 III, 77 IV, 114, 115, 116, 117, 177, 179
 - Process Tools: 712, 714, 715, 717, 718, 787
 - Temperature: 51, 51-2, 52, 52-2, 53, 53-2, 54, 54-2
-



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
03/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.