

기술 자료

Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps



제품 개요: Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps

Fluke 1730 Energy Logger 24인치 iFlex 플렉시블 전류 프로브는 Fluke 1730의 측정 범위를 3000A AC로 확장하여 궁극의 측정 유연성을 제공합니다. iFlex 프로브는 Energy Logger에 직접 연결이 가능하며 오류를 일으킬 수 있는 배율 없이 전류 측정치를 표시합니다. 1.8m(6ft)의 코드 길이로 측정 위치와 떨어진 곳에서 Energy Logger를 사용할 수 있어 디스플레이를 확인하기가 더욱 수월합니다. Fluke 1730 Energy Logger iFlex의 케이블은 12, 24, 36인치로 제공됩니다.

모델



Fluke i1730-flex3000/3pk

A 24 inch, 3 pack Current Clamps

-
- 3000A 24 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
04/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.