

기술 자료

TL222 SureGrip™ 실리콘 절연 테스트 리드



주요 기능

- 표준 지름의 안전한 슈라우드 바나나 플러그가 포함된 DMM 테스트 리드(빨간색, 검은색)
- 양쪽 끝에 있는 직각 커넥터
- 강화 스트레인 릴리프
- 열기와 냉기에 강한 1.5미터 실리콘 절연 와이어
- CAT IV 600V, CAT III 1000V, 10A 등급. UL Listed 인증
- 1년 품질보증

제품 개요: TL222 SureGrip™ 실리콘 절연 테스트 리드

SureGrip™ 부속품은 미끄러운 손으로도 잘 잡을 수 있도록 설계되었습니다. 표면이 고무로 오버몰딩되었으며 손가락으로 쉽게 잡을 수 있도록 곡선 처리되었으므로 사용자가 편안하고 안정적으로 부속품을 잡고 정확하게 측정하는 데 집중할 수 있습니다.

모델



Fluke TL222

SureGrip™ Silicone Insulated Test Leads

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크 Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517, 10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
03/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.