

Technische gegevens

## **CXT1000** extreem harde koffer





## Belangrijkste kenmerken

- Innovatieve eigenschappen die zorgen voor ongeëvenaarde sterkte en duurzaamheid
- Biedt maximale bescherming voor uw Fluke-instrumenten en -accessoires tegen zware schokken, trillingen en vallen
- Verzegeld met O-ring, waterdicht tot 0,9 meter diepte
- Luchtdicht en gebouwd voor de meest extreme omstandigheden
- Prima voor vliegreizen dankzij een automatische drukvereffeningsklep die reageert op wisselingen in luchtdruk
- Vergrendeling met veersluiting houdt alles op zijn plek
- Slothouders voor gebruik met hangsloten zorgen voor uitstekende extra beveiliging
- 2 stuks aanpasbare schuimplastic platen bieden een zeer aangepaste pasvorm voor uw Fluke-instrumenten en -accessoires
- Stapelbaar, met een vingergroef aan beide zijden voor gemakkelijk oppakken en dragen
- Levenslange garantie op de buitenwand
- Beschermingsklasse IP67
- Voldoet aan RoHS

## Productoverzicht: CXT1000 extreem harde koffer

De CXT1000 is een harde koffer waar al uw Fluke-meetinstrumenten en -accessoires in passen. Configureer de blokken schuimplastic binnenin om uw meetinstrumenten op te slaan, te beschermen en mee te nemen.

## Specificaties: CXT1000 extreem harde koffer

Specificaties	
Afmetingen (H x B x D)	13,5 x 18,3 x 7 inch
Waterdichte tot diepte	0,9 m (3 ft)
Veiligheids certificeringen	Beschermingsklasse IP67 Voldoet aan RoHS
Garantie	Levenslange garantie op de buitenwand

## Modellen



### **CXT1000**

Extreme Hard Case with do-it-yourself custom foam inserts.

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.

03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**