



Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex stroomtangen



Productoverzicht: Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex stroomtangen

De Fluke 1730 Energie Logger 36 inch iFlex flexibele stroomtangen vergroten het meetbereik van de Fluke 1730 tot 6000 A AC en bieden tegelijkertijd ultieme flexibiliteit tijdens het meten. De iFlex-stroomtangen worden direct op de Energie Logger aangesloten en geven stroommeetwaarden weer zonder foutgevoelige schaalfactoren. Door het 1,80 m (6 ft) lange snoer kan de Energie Logger van het meetpunt worden verwijderd, wat het aflezen van het display vereenvoudigt. De iFlex-kabels voor de Fluke 1730 Energie Logger zijn verkrijgbaar in 12, 24 en 36 inch

Modellen



Fluke i1730-flex6000/3pk

A 36 inch, 3 pack Current Clamps

- 6000A 36 inch, 3 pack Current Clamps

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
04/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**