


Technische gegevens


## Fluke i17XX-flex6000/3pk iFlex® stroomtangen



### Productoverzicht: Fluke i17XX-flex6000/3pk iFlex® stroomtangen

De Fluke 17XX 36 inch iFlex flexibele stroomtangen vergroten het meetbereik van de Fluke 17XX Energy of Power Logger tot 6000 A AC en bieden tegelijkertijd ultieme flexibiliteit tijdens het meten. De iFlex-stroomtangen worden direct op de Energie Logger aangesloten en geven stroommeetwaarden weer zonder foutgevoelige schaalfactoren. Door het 1,80 m (6 ft) lange snoer kan de Energie Logger van het meetpunt worden verwijderd, wat het aflezen van het display vereenvoudigt. De iFlex-kabels voor de Fluke 17XX zijn verkrijgbaar in 12, 24 en 36 inch.

## Modellen



### **I17XX-FLEX6000/3PK**

6000A 36 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.  
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.  
04/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**