

Technische gegevens


Fluke i17XX-flex6000 iFlex®-stroomtang



Productoverzicht: Fluke i17XX-flex6000 iFlex®-stroomtang

De Fluke 17XX 36 inch iFlex flexibele stroomtangen vergroten het meetbereik van de Fluke 17XX Energy of Power Logger tot 6000A AC en bieden tegelijkertijd ultieme flexibiliteit tijdens het meten. De iFlex-stroomtangen worden direct op de Energie Logger aangesloten en geven stroommeetwaarden weer zonder foutgevoelige schaalfactoren. Door het 1,80 m (6 ft) lange snoer kan de Energie Logger van het meetpunt worden verwijderd, wat het aflezen van het display vereenvoudigt. De iFlex-kabels voor de Fluke 17XX zijn verkrijgbaar in 12, 24 en 36 inch.

Modellen



I17XX-FLEX6000

6000A 36 inch iFlex® Current Clamps

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.

04/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**