

Technische gegevens

Fluke VPS200-G spanningsmeetprobeset, grijs 200 MHz (één grijs)



Productoverzicht: Fluke VPS200-G spanningsmeetprobeset, grijs 200 MHz (één grijs)

Dubbel geïsoleerde spanningsmeetprobe voor de ScopeMeter 190-serie.

Specificaties: Fluke VPS200-G spanningsmeetprobeset, grijs 200 MHz (één grijs)

Specificaties	
Signaalverzwakking	10x
Bandbreedte	200 MHz
Max. ingangsspanning	1000 V
Max. spanning naar aarde	600 V CAT III 1.000 V CAT II volgens IEC/EN61010-031
Ingangsweerstand	10 Mohm
Ingangscapaciteit	14 pF

Compensatiebereik	10 tot 22 pF
Kabellengte	1,2m
Garantie	1 jaar
Specificaties gelden wanneer de probe is aangesloten op de Fluke 190-serie ScopeMeter.	

Modellen



Fluke VPS200 G

Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated:
 - 10:1 Voltage Probe
 - Hook Clip for Probe Tip, 4-mm Test Probe for Probe
 - Ground Lead with Hook Clip
 - Ground Lead with Mini Alligator
- The red probe set also includes a 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.

04/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**