

Technische gegevens

VPS220-G - Spanningsmeetprobeset, 100:1, één grijs



Belangrijkste kenmerken

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 Voltage Probe
- Hook Clip for Probe Tip
- Ground Lead with Mini Alligator
- Insulation Sleeve
- 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip


Productoverzicht: VPS220-G - Spanningsmeetprobeset, 100:1, één grijs

Double insulated voltage probe for ScopeMeter 190 series.

Specificaties: VPS220-G - Spanningsmeetprobeset, 100:1, één grijs

Specification	
Aenuation	100:1
Bandwidth	200 MHz
Max. input voltage	1000 V CAT II or 600 V CAT III
Max. voltage to ground	1000 V CAT II or 600 V CAT III per IEC / EN61010-031
Input resistance	100 M Ω
Input capacitance	4.6 pF
Compensation range	10 to 25 pF
Cable length	1.2 m

Modellen



Fluke VPS220-G

Voltage Probe Set, 100:1, one grey

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 Voltage Probe
 - Hook Clip for Probe Tip
 - Ground Lead with Mini Alligator
 - Insulation Sleeve
 - 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**