

Tekniske data

CXT280 koffert for ekstreme forhold



Nøkkelfunksjoner

- Flyteevnen gjør at kofferten flyter i saltvann med et innhold på 3,6 kg (7,94 lb)
- Inkluderer en automatisk utluftingsventil for rask utligning etter endringer i lufttrykket
- Kjentetegnes av en eksklusiv 6,4 mm (0,25 tommer) O-ring i neopren og ABS-låser for utmerket forsegling
- For bruk med følgende testverktøy:
 - Multimetre: 287, 289
 - Jordtestere: 1621

Produktoversikt: CXT280 koffert for ekstreme forhold

Uknuselig, vanntett, lufttett, støvtett, kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Modeller



Fluke-CXT280

Fluke CXT280 Extreme Case

For use with the following test tools:

- Multimeters: 287, 289
 - Earth Ground Testers: 1621
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2025 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
04/2025

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**