

Tekniske data

VPS220-G – Spenningsprobesett, 100 : 1, en grå



Nøkkelfunksjoner

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 Voltage Probe
- Hook Clip for Probe Tip
- Ground Lead with Mini Alligator
- Insulation Sleeve
- 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip

Produktoversikt: VPS220-G – Spenningsprobesett, 100 : 1, en grå


Double insulated voltage probe for ScopeMeter 190 series.

Spesifikasjoner: VPS220-G – Spenningsprobesett, 100 : 1, en grå

Specification	
Aenuation	100:1
Bandwidth	200 MHz

Max. input voltage	1000 V CAT II or 600 V CAT III
Max. voltage to ground	1000 V CAT II or 600 V CAT III per IEC / EN61010-031
Input resistance	100 MΩ
Input capacitance	4.6 pF
Compensation range	10 to 25 pF
Cable length	1.2 m

Modeller



Fluke VPS220-G

Voltage Probe Set, 100:1, one grey

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 Voltage Probe
 - Hook Clip for Probe Tip
 - Ground Lead with Mini Alligator
 - Insulation Sleeve
 - 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2025 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
04/2025

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**